

2.7 STERNGOLF (anerkannt von WMF und ÖGBV)-MOS (WMF-2.7) (St)

1. Spielfeld

Sterngolf-Sportanlagen bestehen aus 18 Betonbahnen.
Die einzelnen Bahnen haben folgende Abmessungen:

Länge: 8,00 m

Breite: 1,00 m

Zielkreis-Durchmesser: 2,00 m

2. Bahnbegrenzung

Die Bahnen werden durch Rohrbanden begrenzt.

3. Abschlagmarkierung

Die Abschlagmarkierung besteht aus einem Kreis mit 30 cm Durchmesser, der in der Mitte zwischen den Banden aufgebracht ist. Sein Mittelpunkt ist vom Bahnanfang **40 cm** entfernt und ist durch eine kreisförmige Markierung von 8 cm Durchmesser gekennzeichnet.

4. Hindernisse

Hindernisse können fest mit der Bahn verbunden sein (Mauern, Betonformen, fest angebrachte Steine) oder lose auf der Bahn aufgestellt sein (Blumenkästen, Blumentöpfe, nicht fest mit der Bahn verbundene Steine). Die normale Lage loser Hindernisse muss durch eine Begrenzungslinie markiert sein.

5. Grenzlinien

Bahnen 1 u. 2: 40 cm von der Vorderkante der Abschlagmarkierung entfernt in Schlagrichtung

Bahnen 3-16: unmittelbar am Ende der Hindernisse.

Bahn 17: unmittelbar hinter dem Scheitelpunkt des zweiten Hügels

Bahn 18: unmittelbar am Ende der Steigung.

6. Ablegelinien

Bahnen 3 bis 16 und 18: Im Abstand von 30 cm hinter der Grenzlinie muss rechtwinklig zur Bande die Ablegelinie markiert sein.

Bahn 17: 30 cm hinter dem Ende des Hindernisses.

In jedem Zielkreis sowie am Stern ist die Ablegelinie im Abstand von 20 cm parallel zur Bande anzubringen (einschließlich der Strichstärke). Die Ablegelinie wird am Kreisansatz beiderseits der Bahn bis zur 30 cm-Ablegelinie am Hindernis, bei den Bahnen 1 und 2 bis zur Grenzlinie weitergeführt. Der Übergang in den Kreis muss durch eine Diagonale gekennzeichnet sein. Die Steine auf Bahn 2 sowie der Hügelansatz am Stern werden durch eine Ablegelinie im Abstand von 10 cm (einschließlich der Strichstärke) markiert. Weisen die Steine vorspringende Teile auf, so ist von diesen vorspringenden Teilen aus zu messen.

7. Ziel

Im Mittelpunkt des Zielkreises (Stern: im Schnittpunkt der Winkelhalbierenden) befindet sich das Zielloch. Dieses hat einen Durchmesser von 10 cm.


8. Betreten der Bahn

Sterngolfbahnen dürfen zum Bespielen durch den jeweiligen Spieler betreten werden. Eine Verschmutzung der Bahn ist zu vermeiden.



9. Zusätzliche Bestimmungen

Soweit erforderlich, sind zusätzliche Bestimmungen bei der jeweiligen Bahn aufgeführt.


Bahn 1




Bahn 2




Bahn 3




Bahn 4




Bahn 5




Bahn 6




Bahn 7



Bahn 8




Bahn 9




Bahn 10

Die hier gezeigten Varianten können auch einen Winkel nach links haben. Seite gespiegelt


Alternative 1




Bahn 11




Bahn 12




Bahn 13




Alternativ




Hindernisse können aus 3 Steinen bestehen, aus 2 Rechtecken oder der Kombination Rechteck und Stein




Bahn 15



Bahn 16



Bahn 17



Der Ball hat den vorgeschriebenen Weg zurückgelegt, wenn er beide Hügel und den Bereich zwischen den Hügeln berührt hat!

Bahn 18

